

ANILHA DE COMPRESSÃO EM LATÃO SÉRIE ACC

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	REFERÊNCIA
0001	ANILHA DE COMPRESSÃO 4 mm	ACC-4
0002	ANILHA DE COMPRESSÃO 6 mm	ACC-6
0003	ANILHA DE COMPRESSÃO 8 mm	ACC-8

OBS.: Para outras medidas sob consulta

**BUJÃO LINHA PROPORCIONAL LATÃO SÉRIE BJC**

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	REFERÊNCIA
0004	BUJÃO LINHA PROPORCIONAL LATÃO 5/16"UNF	BJC/O-5/16UNF
0233	BUJÃO LINHA PROPORCIONAL LATÃO M8x1	BJC/P-M8x1

**BUJÃO SEXTAVADO LATÃO SÉRIE BJC**

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	REFERÊNCIA
0005	BUJÃO SEXTAVADO LATÃO M8x1	BJC-M8x1
0006	BUJÃO SEXTAVADO LATÃO M10x1	BJC-M10x1
0007	BUJÃO SEXTAVADO LATÃO 1/8"NPT	BJC-1/8NPT
0008	BUJÃO SEXTAVADO LATÃO 1/4"NPT	BJC-1/4NPT

OBS.: Para outras medidas e materiais sob consulta

**INSERTO SÉRIE INS**

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	REFERÊNCIA
0009	INSERTO 4 X 2	INS-4
0010	INSERTO 6 X 4	INS-6
0011	INSERTO 8 X 6	INS-8

OBS.: Para outras medidas sob consulta

**FLANGE LUVA SÉRIE FGL**

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	ROSCA	REFERÊNCIA
0012	FLANGE LUVA 4 mm	M8x1	FGL-4
0013	FLANGE LUVA 6 mm	M10x1	FGL-6
0014	FLANGE LUVA 8 mm	1/2 20 F	FGL-8

OBS.: Para outras medidas sob consulta

**TUBO DE NYLON SÉRIE TNY**

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	PRESSÃO MAX. TRABALHO	PRESSÃO RUPTURA	REFERÊNCIA
0015	TUBO NATURAL 4 X 1 mm	44 bar	132 bar	TNY-4x1
0016	TUBO SEMI-RIGIDO 4 X 1 mm	60 bar	180 bar	TNY/SR-4x1
0017	TUBO NATURAL 6 X 1 mm	27 bar	70 bar	TNY-6x1
0018	TUBO SEMI-RIGIDO 6 X 1 mm	42 bar	125 bar	TNY/SR-6x1
0019	TUBO NATURAL 8 X 1 mm	19 bar	50 bar	TNY-8x1

OBS.: Para outras medidas sob consulta



TUBO DE COBRE SÉRIE TCR

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	PRESSÃO MAX. TRABALHO	TEMP. MÁX.	REFERÊNCIA
0656	TUBO DE COBRE RECOZIDO 4 X 1 mm	250 bar	600 – 800°C	TCR-4x1
0670	TUBO DE COBRE RECOZIDO 6 X 1 mm	180 bar	600 – 800°C	TCR-6x1



OBS.: Para outras medidas sob consulta

UNIÃO MACHO FLANGE LUVA SÉRIE UMC

CÓDIGO	TUBO (t)	ROSCA (r)	REFERÊNCIA
0020	4 mm	M6X1 CÔNICO	UMC-4XM6X1C
0021	4 mm	M8X1 CÔNICO	UMC-4XM8X1C
0022	4 mm	M10X1 CÔNICO	UMC-4XM10X1C
0023	4 mm	1/8" NPT	UMC-4X1/8NPT
0024	4 mm	1/8" BSPT	UMC-4X1/8BSPT
0025	4 mm	1/4" NPT	UMC-4X1/4NPT
0026	4 mm	1/4" BSPT	UMC-4X1/4BSPT
0027	4 mm	1/4" UNF	UMC-4X1/4UNF
0028	6 mm	M6X1 CÔNICO	UMC-6XM6X1C
0029	6 mm	M8X1 CÔNICO	UMC-6XM8X1C
0030	6 mm	M10X1 CÔNICO	UMC-6XM10X1C
0031	6 mm	1/8" NPT	UMC-6X1/8NPT
0032	6 mm	1/8" BSPT	UMC-6X1/8BSPT
0033	6 mm	1/4" NPT	UMC-6X1/4NPT
0034	6 mm	1/4" BSPT	UMC-6X1/4BSPT
0035	6 mm	1/4" UNF	UMC-6X1/4UNF



OBS.: Para outras medidas sob consulta

COTOVELO MACHO FLANGE LUVA SÉRIE JMC

CÓDIGO	TUBO (t)	ROSCA (r)	REFERÊNCIA
0036	4 mm	M6X1 CÔNICO	JMC-4XM6X1C
0037	4 mm	M8X1 CÔNICO	JMC-4XM8X1C
0038	4 mm	M10X1 CÔNICO	JMC-4XM10X1C
0039	4 mm	1/8" NPT	JMC-4X1/8NPT
0040	4 mm	1/8" BSPT	JMC-4X1/8BSPT
0041	4 mm	1/4" NPT	JMC-4X1/4NPT
0042	4 mm	1/4" BSPT	JMC-4X1/4BSPT
0043	4 mm	1/4" UNF	JMC-4X1/4UNF
0044	6 mm	M6X1 CÔNICO	JMC-6XM6X1C
0045	6 mm	M8X1 CÔNICO	JMC-6XM8X1C
0046	6 mm	M10X1 CÔNICO	JMC-6XM10X1C
0047	6 mm	1/8" NPT	JMC-6X1/8NPT
0048	6 mm	1/8" BSPT	JMC-6X1/8BSPT
0049	6 mm	1/4" NPT	JMC-6X1/4NPT
0050	6 mm	1/4" BSPT	JMC-6X1/4BSPT
0051	6 mm	1/4" UNF	JMC-6X1/4UNF



OBS.: Para outras medidas sob consulta

LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

(47) 3407-1081 - (47) 99686-8661 - vendas@lubematic.com.br

Catálogo de Produtos - Versão 2026 - Compacto de códigos - Pag. 3
UNIÃO TUBO FLANGE LUIVA SÉRIE UDC

CÓDIGO	TUBO (t1)	TUBO (t2)	REFERÊNCIA
0052	4 mm	4 mm	UDC-4
0053	6 mm	6 mm	UDC-6
0054	8 mm	8 mm	UDC-8


TE UNIÃO FLANGE LUIVA SÉRIE TIC

CÓDIGO	TUBO (t1)	TUBO (t2)	TUBO (t3)	REFERÊNCIA
0055	4 mm	4 mm	4 mm	TIC-4
0056	6 mm	6 mm	6 mm	TIC-6
0057	8 mm	8 mm	8 mm	TIC-8


PRESILHA INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA SÉRIE PSL

CÓDIGO	TUBO	NÚMERO DE TUBOS	REFERÊNCIA
0058	4 mm	1	PSL-4X1
0059	4 mm	2	PSL-4X2
0060	4 mm	3	PSL-4X3
0061	4 mm	4	PSL-4X4
0062	6 mm	1	PSL-6X1
0063	6 mm	2	PSL-6X2
0064	6 mm	3	PSL-6X3
0065	6 mm	4	PSL-6X4
0975	8 mm	1	PSL-8X1
0575	8 mm	2	PSL-8X2
1167	8 mm	3	PSL-8X3
1168	8 mm	4	PSL-8X4


ADAPTADOR EM LATÃO PARA PATIM SÉRIE ADP

CÓDIGO	ROSCA (L1)	ROSCA (L2)	SAÍDA	REFERÊNCIA
0066	M4X0,7	M6X1	RETO	ADP/R-M4x0,7M x M6x1F
0067	M4X0,7	M6X1	90°	ADP/L-M4x0,7M x M6x1F
0068	M6X0,75	M6X1	RETO	ADP/R-M6x0,75M x M6x1F
0069	M6X0,75	M6X1	90°	ADP/L-M6x0,75M x M6x1F


COTOVELO CURTO EM LATÃO SÉRIE JCC

CÓDIGO	TUBO (t)	ROSCA (r)	REFERÊNCIA
0070	4 mm	M8X1 CÔNICO	JCC-4XM8X1C
0071	4 mm	1/8"NPT	JCC-4X1/8NPT

OBS.: Apenas corpo da conexão, flange luva é de fornecimento avulso


COTOVELO COMPACTO EM LATÃO SÉRIE JQC

CÓDIGO	TUBO (t)	ROSCA (r)	REFERÊNCIA
0072	4 mm	M8X1 CÔNICO	JQC-4XM8X1C
0073	4 mm	1/8"NPT	JQC-4X1/8NPT

OBS.: Apenas corpo da conexão, flange luva é de fornecimento avulso



LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

(47) 3407-1081 - (47) 99686-8661 - vendas@lubematic.com.br

NIPLE DUPLO LATÃO SÉRIE NPL

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	REFERÊNCIA
0500	NIPLE MACHO 1/8"NPT X 1/8"NPT	NPL-1/8NPTX1/8NPT

**UNIÃO ORIENTÁVEL MACHO FLANGE LUVA SÉRIE UOC**

CÓDIGO	TUBO (t)	ROSCA (r)	REFERÊNCIA
0074	4 mm	M6X0,75	UOC-4XM6X0,75
0075	4 mm	M6X1	UOC-4XM6X1
0076	4 mm	M8X1	UOC-4XM8X1
0120	4 mm	1/4"UNF	UOC-1/4UNF
0077	6 mm	M6X0,75	UOC-6XM6X0,75
0078	6 mm	M6X1	UOC-6XM6X1
0079	6 mm	M8X1	UOC-6XM8X1
0080	6 mm	M10X1	UOC-6XM10X1



OBS.: Para outras medidas sob consulta

UNIÃO MACHO ENGATE RÁPIDO SÉRIE LATÃO

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	REFERÊNCIA
1840	4mm	M4X0,7	UMC/ER-L-4XM4X0,7

**COTOVELO MACHO ORIENTÁVEL ENGATE RÁPIDO SÉRIE LATÃO**

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	REFERÊNCIA
1841	4mm	M4X0,7	JMC/OR-L-4XM4X0,7
1842	4mm	M6X0,75	JMC/OR-L-4XM6X0,75

**BUJÃO LINHA VOLUMÉTRICO LATÃO SÉRIE BJC**

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	REFERÊNCIA
0768	BUJÃO LINHA VOLUMÉTRICOL LATÃO M10x1	BJC/P-M10x1



OBS.: Linha final barra distribuidora

FLANGE MACHO LATÃO SÉRIE BA

CÓDIGO	TUBO	ROSCA	REFERÊNCIA
0234	4mm	M8X1	BA-4XM8X1
0767	6mm	M10X1	BA-6XM10X1

**TE UNIÃO PARA ANCORAGEM SÉRIE CZE**

CÓDIGO	ROSCA (1)	ROSCA (2)	ROSCA (3)	REFERÊNCIA
0762	M8X1 / Tubo 4mm	M8X1 / Tubo 4mm	M8X1 / Tubo 4mm	CZE-M8X1
0763	M10X1 / Tubo 6mm	M10X1 / Tubo 6mm	M10X1 / Tubo 6mm	CZE-M10X1



LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

☎ (47) 3407-1081 - 📞 (47) 99686-8661 - ✉ vendas@lubematic.com.br

UNIÃO TUBO PARA ANCORAGEM SÉRIE CZD

CÓDIGO	ROSCA (1)	ROSCA (2)	REFERÊNCIA
0764	M8X1 / Tubo 4mm	M8X1 / Tubo 4mm	CZE-0808
0765	M8X1 / Tubo 4mm	M10X1 / Tubo 6mm	CZE-0810
0766	M10X1 / Tubo 6mm	M10X1 / Tubo 6mm	CZE-1010

**UNIÃO MACHO ENGATE RÁPIDO ÓLEO/GRAXA 150 bar****SÉRIE UMC/ER**

CÓDIGO	TUBO (t)	ROSCA (r)	REFERÊNCIA
0081	4 mm	M6X0,75	UMC/ER-4XM6X0,75
0082	4 mm	M6X1	UMC/ER-4XM6X1
0083	4 mm	M8X1	UMC/ER-4XM8X1
0084	4 mm	M10x1	UMC/ER-4XM10X1
0085	4 mm	1/8" BSPT	UMC/ER-4X1/8BSPT
0086	4 mm	1/4" BSPT	UMC/ER-4X1/4BSPT
0087	6 mm	M6X0,75	UMC/ER-6XM6X0,75
0088	6 mm	M6X1	UMC/ER-6XM6X1
0089	6 mm	M8X1	UMC/ER-6XM8X1
0090	6 mm	M10X1	UMC/ER-6XM10X1
0091	6 mm	1/8" BSPT	UMC/ER-6X1/8BSPT
0092	6 mm	1/4" BSPT	UMC/ER-6X1/4BSPT

OBS.: Para outras medidas sob consulta

**COTOVELO MACHO ENGATE RÁPIDO ÓLEO/GRAXA 150 bar****SÉRIE JMC/ER**

CÓDIGO	TUBO (t)	ROSCA (r)	REFERÊNCIA
0093	4 mm	M6X0,75	JMC/ER-4XM6X0,75
0094	4 mm	M6X1	JMC/ER-4XM6X1
0095	4 mm	M8X1	JMC/ER-4XM8X1
0096	4 mm	M10x1	JMC/ER-4XM10X1
0097	4 mm	1/8" BSPT	JMC/ER-4X1/8BSPT
0098	4 mm	1/4" BSPT	JMC/ER-4X1/4BSPT
0099	6 mm	M6X0,75	JMC/ER-6XM6X0,75
0100	6 mm	M6X1	JMC/ER-6XM6X1
0101	6 mm	M8X1	JMC/ER-6XM8X1
0102	6 mm	M10X1	JMC/ER-6XM10X1
0103	6 mm	1/8" BSPT	JMC/ER-6X1/8BSPT
0104	6 mm	1/4" BSPT	JMC/ER-6X1/4BSPT

OBS.: Para outras medidas sob consulta



LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

 (47) 3407-1081 -
  (47) 99686-8661 -
  vendas@lubematic.com.br

COTOVELO ORIENTÁVEL ENGATE RÁPIDO ÓLEO/GRAXA 150 bar SÉRIE JMC/OR

CÓDIGO	TUBO (t)	ROSCA (r)	REFERÊNCIA
0105	4 mm	M6X1	JMC/OR-4XM6X1
0106	4 mm	M8X1	JMC/OR-4XM8X1
0107	4 mm	M10x1	JMC/OR-4XM10X1
0108	4 mm	1/8" BSPT	JMC/OR-4X1/8BSPT
0109	4 mm	1/4" BSPT	JMC/OR-4X1/4BSPT
0110	6 mm	M6X1	JMC/OR-6XM6X1
0111	6 mm	M8X1	JMC/OR-6XM8X1
0112	6 mm	M10x1	JMC/OR-6XM10X1
0113	6 mm	1/8" BSPT	JMC/OR-6X1/8BSPT
0114	6 mm	1/4" BSPT	JMC/OR-6X1/4BSPT

OBS.: Para outras medidas sob consulta


TE UNIÃO ENGATE RÁPIDO 150 bar ÓLEO/GRAXA SÉRIE TIC/ER

CÓDIGO	TUBO (t1)	TUBO (t2)	TUBO (t3)	REFERÊNCIA
0116	4 mm	4 mm	4 mm	TIC/ER-4
0117	6 mm	6 mm	6 mm	TIC/ER-6


UNIÃO TUBO ENGATE RÁPIDO ÓLEO/GRAXA 150 bar SÉRIE UDC/ER

CÓDIGO	TUBO (t2)	TUBO (t2)	REFERÊNCIA
0118	4 mm	4 mm	UDC/ER-4
0119	6 mm	6 mm	UDC/ER-6


PROTEÇÃO METÁLICA PARA TUBO REF. PMT

CÓDIGO	TUBO	COMPRIMENTO	REFERÊNCIA
0150	4 mm	1000 mm	PMT-4
0151	6 mm	1000 mm	PMT-6
0152	8 mm	1000 mm	PMT-8
0153	10 mm	1000 mm	PMT-10
0154	12 mm	1000 mm	PMT-12

OBS.: Para outras medidas sob consulta


VÁLVULA DE RETENÇÃO MACHO SÉRIE VRT

CÓDIGO	ENTRADA	SAÍDA	P. MÁX	REFERÊNCIA
0771	Macho 1/8"NPT	Fêmea M10x1	50 bar	VRT-M1/8NPTXFM10x1


VÁLVULA DE RETENÇÃO FÊMEA SÉRIE VRT

CÓDIGO	ENTRADA	SAÍDA	P. MÁX	REFERÊNCIA
0772	Fêmea M10x1	Macho 1/8"NPT	50 bar	VRT-FM10x1XM1/8NPT



LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

(47) 3407-1081 - (47) 99686-8661 - vendas@lubematic.com.br

MANÔMETRO HORIZONTAL SÉRIE AMA

CÓDIGO	ROSCA	DIÂMETRO	ESCALA	SAÍDA	REFERÊNCIA
0781	1/8" NPT	Ø 40mm	0 – 40 bar	Traseira	AMA-40M


MANÔMETRO VERTICAL SÉRIE AMA

CÓDIGO	ROSCA	DIÂMETRO	ESCALA	SAÍDA	REFERÊNCIA
0782	1/8" NPT	Ø 40mm	0 – 40 bar	Vertical	AMA-40Z


PRESSOSTATO PARA LUBRIFICAÇÃO SÉRIE PRES

CÓDIGO	ROSCA	CONTATO	TENSÃO	ESCALA	REFERÊNCIA
0395	1/8" NPT	NA	10 - 220 VAC	1 – 10 bar	PRES-NA-1/10
0383	1/8" NPT	NA	10 - 220 VAC	20 – 50 bar	PRES-NA-20/50
0601	1/8" NPT	NF	10 - 220 VAC	1 – 10 bar	PRES-NF-1/10



OBS.: Para outros modelos, sob consulta

PROTETOR PARA PRESSOSTATO TIPO CEBOLA SÉRIE PRC

CÓDIGO	MATERIAL	DIÂMETRO	REFERÊNCIA
0384	BUNA-N	Ø 28mm	PRC-D28


CHAVE DE NÍVEL COM FLANGE SÉRIE ASD

CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE	CONTATO (C)	COMP. (L)	REFERÊNCIA
0789	Máx. 220VAC	Máx. 1,5A	NA/NF	50 - 1000mm	ASD-X(L)-X(C)

Temperatura.: Operação com limites de trabalho – 10 à + 80°C

Exemplo.: Ponto de comutação 550mm – Ref. ASD-550-NA

CODIFICAÇÃO PARA PEDIDO:

ASD-L-C


Comprimento (L)

50 ... 1000mm

Contato Elétrico (C)

NA – Normalmente Aberto

NF – Normalmente Fechado


FILTRO DE LINHA PARA ÓLEO SÉRIE AFA

CÓDIGO	PRESSÃO	FILTRAGEM	CONEXÃO	REFERÊNCIA
0778	30 bar (Max.)	40 micras	Ø 6mm / 1/8" NPT	AFA-4030L


FILTRO DE ABASTECIMENTO PARA GRAXA SÉRIE AFB

CÓDIGO	PRESSÃO	FILTRAGEM	CONEXÃO	REFERÊNCIA
0779	200 bar (Max.)	80 micras	1/4" NPT	AFB-3AL10



LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

(47) 3407-1081 - (47) 99686-8661 - vendas@lubematic.com.br

FILTRO DE ABASTECIMENTO PARA GRAXA SÉRIE ABB

CÓDIGO	AREA DE CONTATO	CERDAS	CONEXÃO	REFERÊNCIA
0780	24mm	Nylon	1/8"NPT	ABB-PT1/8

**FLANGE FÊMEA LINHA PROPORCIONAL SÉRIE BP (SAÍDA DOSADOR BSA)**

CÓDIGO	ROSCA	TUBO	REFERÊNCIA
0232	FÊMEA M8x1	4 mm	BP-4xM8x1

**FLANGE MACHO LINHA PROPORCIONAL SÉRIE BA (ENTRADA BARRA CZA)**

CÓDIGO	ROSCA	TUBO	REFERÊNCIA
0234	MACHO M8x1	4 mm	BA-4xM8x1



OBS.: Entrada barra CZA (Linha Resistivos)

DOSADOR DE ÓLEO PROPORCIONAL SÉRIE BSA (FLUXO CONTÍNUO)

CÓDIGO	ROSCA ENT./SAÍDA	CM³/MINUTO	REFERÊNCIA
0220	M8x1	1,63	BSA-0
0221	M8x1	3,45	BSA-1
0222	M8x1	5,46	BSA-2
0223	M8x1	10,91	BSA-3
0224	M8x1	16,38	BSA-4

OBS.: Fluxo de cálculo de dosagem, 8 bar, Óleo 68 cSt

**BARRA UNILATERAL LINHA PROPORCIONAL SÉRIE CZA (PARA DOSADOR BSA)**

CÓDIGO	ROSCA ENT./SAÍDA	SAÍDAS (SUPERIORES)	REFERÊNCIA
0225	M8x1	2	CZA-2xM8x1
0226	M8x1	3	CZA-3xM8x1
0227	M8x1	4	CZA-4xM8x1
0228	M8x1	5	CZA-5xM8x1
0229	M8x1	6	CZA-6xM8x1
0230	M8x1	7	CZA-7xM8x1
0231	M8x1	8	CZA-8xM8x1

OBS.: Para outras medidas sob consulta

**BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO LINHA PROPORCIONAL COM CONTROLE SÉRIE BTA**

CÓDIGO	TENSÃO	PRESSÃO	RESERV.	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0235	220V Monof.	10 bar (Max.)	2 litros	32 - 250 cSt	BTA-A12-224
0236	110V Monof.	10 bar (Max.)	2 litros	32 - 250 cSt	BTA-A12-124

OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado



LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

☎ (47) 3407-1081 - 📞 (47) 99686-8661 - ✉ vendas@lubematic.com.br

Catálogo de Produtos - Versão 2026 - Compacto de códigos - Pag. 9
BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO LINHA PROPORCIONAL SEM CONTROLE SÉRIE BTA

CÓDIGO	TENSÃO	PRESSÃO	RESERV.	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0167	220V Monof.	10 bar (Max.)	2 litros	32 - 250 cSt	BTA-C1P2-224
0237	110V Monof.	10 bar (Max.)	2 litros	32 - 250 cSt	BTA-C1P2-124

OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado


BOMBA MANUAL LINHA PROPORCIONAL RETORNO MOLA SÉRIE BEB

CÓDIGO	VAZÃO	PRESSÃO	RESERV.	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0242	8cc/ciclo	5 bar (Max.)	600ml	20 - 150 cSt	BEB-8R4S

OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado


BOMBA MANUAL LINHA PROPORCIONAL SÉRIE BEC

CÓDIGO	VAZÃO	PRESSÃO	RESERV.	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0243	8cc/ciclo	15 bar (Max.)	600ml	20 - 150 cSt	BEC-8R4

OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado


BOMBA DE LÓBULOS SÉRIE MTH

CÓDIGO	VAZÃO	ROSCA	ROTAÇÃO(MAX.)	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0255	2,5cc/REV.	1/4"NPT	1800 RPM	30 - 150 cSt	MTH-TOP-12A
0256	4,5cc/REV.	3/8"NPT	1800 RPM	30 - 150 cSt	MTH-TOP-13A

OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado


VÁLVULA REGULADOR DE PRESSÃO TOP SÉRIE MTV (MONTAGEM COM MTH)

CÓDIGO	AJUSTE DE PRESSÃO	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0257	0 - 5 bar	30 - 150 cSt	MTV-TOP

OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado


BOMBA DE LÓBULOS SÉRIE MTH

CÓDIGO	VAZÃO	ROSCA	TENSÃO	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0404	4 L/min.	1/4"NPT	220/380V TRIF.	30 - 150 cSt	MTM-L43-T12
0258	7,5 L/min.	3/8"NPT	220/380V TRIF.	30 - 150 cSt	MTM-L43-T13
0405	4 L/min.	1/4"NPT	220V MONOF.	30 - 150 cSt	MTM-L42-T12
0406	7,5 L/min.	3/8"NPT	220V MONOF.	32 - 150 cSt	MTM-L42-T13

OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado



DISTRIBUIDOR DE ÓLEO AJUSTÁVEL SÉRIE BSG

CÓDIGO	ROSCA ENTRADA	ROSCA SAÍDA	SAÍDAS	REFERÊNCIA
0753	M10x1 / Tubo 6mm	M8x1 / Tubo 4mm	2	BSG-02604
0754			3	BSG-03604
0755			4	BSG-04604
0756			5	BSG-05604
0757			6	BSG-06604
0758			7	BSG-07604
0759			8	BSG-08604
0760			9	BSG-09604
0761			10	BSG-10604



OBS.: Indicado para sistemas circulatórios

BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO LINHA VOLUMÉTRICO SEM CONTROLE SÉRIE BTA

CÓDIGO	TENSÃO	PRESSÃO	RESERV.	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0238	220V Monof.	15 bar	2 litros	32 - 250 cSt	BTA-C2P2-224
0239	110V Monof.	15 bar	2 litros	32 - 250 cSt	BTA-C2P2-124

OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado


BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO LINHA VOLUMÉTRICO COM CONTROLE SÉRIE BTA

CÓDIGO	TENSÃO	PRESSÃO	RESERV.	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0240	220V Monof.	15 bar	2 litros	32 - 250 cSt	BTA-A2P2-256
0241	110V Monof.	15 bar	2 litros	32 - 250 cSt	BTA-A2P2-156

OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado


BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO LINHA VOLUMÉTRICO PNEUMÁTICA SÉRIE BEH

CÓDIGO	ACIONAMENTO	RELAÇÃO	RESERV.	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0783	Pneumático	1 : 6	3 litros	10 - 1000 cSt	BEH-26-3W

OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado


DOSADOR DE ÓLEO VOLUMÉTRICO SÉRIE BFD

CÓDIGO	VAZÃO	ROSCA	PRESSÃO	VISCOSIDADE	REFERÊNCIA
0244	0,05cc/ciclo	1/8" NPT	15 bar	32 ~ 250cSt	BFD-05
0245	0,10cc/ciclo				BFD-10
0246	0,20cc/ciclo				BFD-20
0247	0,30cc/ciclo				BFD-30
0248	0,40cc/ciclo				BFD-40
0249	0,50cc/ciclo				BFD-50



OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado


Catálogo de Produtos - Versão 2026 - Compacto de códigos - Pag. 11
BARRA UNILATERAL LINHA VOLUMÉTRICO SÉRIE CAB (PARA DOSADOR BFD)

CÓDIGO	ROSCA ENTRADA	ROSCA SAÍDA	SAÍDAS	REFERÊNCIA
0250	M10x1	1/8" NPT	3	CAB-3x1/8" NPT
0251	M10x1	1/8" NPT	4	CAB-4x1/8" NPT
0252	M10x1	1/8" NPT	5	CAB-5x1/8" NPT
0253	M10x1	1/8" NPT	6	CAB-6x1/8" NPT


OBS.: Para outras medidas sob consulta


DOSADOR DE ÓLEO PARA PONTO 1 VIA RETO SÉRIE 33V

CÓDIGO	ROSCA ENTRADA	ROSCA SAÍDA PONTO – LUB.	PRESSÃO DE TRABALHO	VAZÃO / CM³/CICLO	REFERÊNCIA
0925				0,06 cm³	33V IS M5 006
0865	5/16" UNF Tubo 4mm	1/8" BSP	12 – 50 bar	0,10 cm³	33V IS M5 010
0926				0,16 cm³	33V IS M5 016


DOSADOR DE ÓLEO PARA PONTO 1 VIA 90° SÉRIE 33V


CÓDIGO	ROSCA ENTRADA	ROSCA SAÍDA PONTO – LUB.	PRESSÃO DE TRABALHO	VAZÃO / CM³/CICLO	REFERÊNCIA
0927				0,06 cm³	33V LN M5 006
0864	5/16" UNF Tubo 4mm	1/8" BSP	12 – 50 bar	0,10 cm³	33V LN M5 010
0928				0,16 cm³	33V LN M5 016


DOSADOR DE ÓLEO PARA PONTO 2 VIAS 90° SÉRIE 33V


CÓDIGO	ROSCA ENTRADA	ROSCA SAÍDA PONTO – LUB.	PRESSÃO DE TRABALHO	VAZÃO / CM³/CICLO	REFERÊNCIA
0933				0,06 cm³	33V CN M5 006
0862	5/16" UNF Tubo 4mm	1/8" BSP	12 – 50 bar	0,10 cm³	33V CN M5 010
0934				0,16 cm³	33V CN M5 016


DOSADOR DE ÓLEO PARA PONTO 2 VIAS 180° SÉRIE 33V

CÓDIGO	ROSCA ENTRADA	ROSCA SAÍDA PONTO – LUB.	PRESSÃO DE TRABALHO	VAZÃO / CM³/CICLO	REFERÊNCIA
0929				0,06 cm³	33V TN M5 006
0866	5/16" UNF Tubo 4mm	1/8" BSP	12 – 50 bar	0,10 cm³	33V TN M5 010
0930				0,16 cm³	33V TN M5 016


DOSADOR DE ÓLEO PARA PONTO 3 VIAS 90° SÉRIE 33V

CÓDIGO	ROSCA ENTRADA	ROSCA SAÍDA PONTO – LUB.	PRESSÃO DE TRABALHO	VAZÃO / CM³/CICLO	REFERÊNCIA
0931				0,06 cm³	33V EN M5 006
0863	5/16" UNF Tubo 4mm	1/8" BSP	12 – 50 bar	0,10 cm³	33V EN M5 010
0932				0,16 cm³	33V EN M5 016




LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

(47) 3407-1081 - (47) 99686-8661 - vendas@lubematic.com.br

Catálogo de Produtos - Versão 2026 - Compacto de códigos - Pag. 12
DOSADOR DE ÓLEO PARA PONTO 4 VIAS 90° SÉRIE 33V

CÓDIGO	ROSCA ENTRADA	ROSCA SAÍDA PONTO – LUB.	PRESSÃO DE TRABALHO	VAZÃO / CM ³ /CICLO	REFERÊNCIA
0935				0,06 cm ³	33V XN M5 006
0936	5/16" UNF	1/8" BSP	12 – 50 bar	0,10 cm ³	33V XN M5 010
0937	Tubo 4mm			0,16 cm ³	33V XN M5 016


33VXNM5
BOMBA MANUAL LINHA VOLUMÉTRICO PARA GRAXA/ÓLEO SÉRIE GEE

CÓDIGO	VAZÃO	PRESSÃO	RESERV.	CONSISTÊNCIA	REFERÊNCIA
0254	1,2cc/ciclo	80 bar (Max.)	800ml	000 ~ 1 NLGI	GEE-2


BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO LINHA VOLUMÉTRICO COM CONTROLE SÉRIE GTB

CÓDIGO	TENSÃO	PRESSÃO	RESERV.	CONSISTÊNCIA	REFERÊNCIA
0790	220V Monof.	30 bar	3 litros	000 - 00	GTB-A2P3-226T


BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO LINHA VOLUMÉTRICO SEM CONTROLE SÉRIE GEN

CÓDIGO	TENSÃO	PRESSÃO	RESERV.	CONSISTÊNCIA	REFERÊNCIA
0790	24VDC	80 bar	2 litros	000 - 0	GEN-229T


DOSADOR DE GRAXA VOLUMÉTRICO SÉRIE GFE

CÓDIGO	VAZÃO	ROSCA	PRESSÃO	CONSISTÊNCIA	REFERÊNCIA
0784	0,05cc/ciclo				GFE-05
0785	0,10cc/ciclo				GFE-10
0786	0,20cc/ciclo	1/8" NPT	30-80 bar	000 - 0	GFE-20
0787	0,30cc/ciclo				GFE-30
0788	0,40cc/ciclo				GFE-40
0789	0,50cc/ciclo				GFE-50



OBS.: Para maiores informações, folheto dedicado

OBS.: Saída para tubo 4mm engate rápido

BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO LINHA PROGRESSIVO SEM CONTROLE SÉRIE GEP

CÓDIGO	TENSÃO	PRESSÃO	RESERV.	CONSISTÊNCIA	REFERÊNCIA
0792	24VDC	80 bar	2 litros	000 - 0	GEP-129T


BOMBA MANUAL LINHA PROGRESSIVO PARA GRAXA/ÓLEO SÉRIE GEQ

CÓDIGO	VAZÃO	PRESSÃO	RESERV.	CONSISTÊNCIA	REFERÊNCIA
0793	1,2cc/ciclo	80 bar (Max.)	800ml	000 ~ 1 NLGI	GEQ-2



LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

(47) 3407-1081 - (47) 99686-8661 - vendas@lubematic.com.br

Catálogo de Produtos - Versão 2026 - Compacto de códigos - Pag. 13
BARRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE GRAXEIRAS SÉRIE BCG-L

CÓDIGO	ROSCA ENTRADA	ROSCA SAÍDA	SAÍDAS	REFERÊNCIA
0796	1/8" BSP	1/8" BSP – 90°	2	BCG-L-3-1/8BSP
0797			3	BCG-L-4-1/8BSP
0798			4	BCG-L-5-1/8BSP
0799			5	BCG-L-6-1/8BSP
0800			6	BCG-L-7-1/8BSP



OBS.: Para outras medidas sob consulta

LUBRIFICADOR TIPO CONTA-GOTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
0493	LUBRIFICADOR TIPO-CONTA GOTAS, ROSCA 1/4"NPT, CAPACIDADE 500ml	W-LCG



OBS.: Produto configurável

LUBRIFICADOR TIPO CONTA-GOTAS COM RAMAIS / VÁLVULA ABERTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
0494	LUBRIFICADOR TIPO-CONTA GOTAS, COM 3 RAMAIS DE SAÍDA, VÁLVULA ELÉTRICA 24VCC E CAPACIDADE 1000ml	W-LCG-A



OBS.: Produto configurável

GRAXEIRA AUTOMÁTICA RECARREGÁVEL PARA PONTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
0495	GRAXEIRA AUTOMÁTICA 70 gramas, ROSCA 1/4"NPT	W-LAP



OBS.: Produto configurável

OBS.: Para outras medidas sob consulta

GRAXEIRA TIPO BOTÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
0359	GRAXEIRA RETA TIPO BOTÃO DIÂMETRO 16mm X ROSCA 1/8"NPT	W-136
0360	GRAXEIRA RETA TIPO BOTÃO DIÂMETRO 22mm X ROSCA 1/4"NPT	W-137



OBS.: Para outras medidas sob consulta

GRAXEIRA ESCARRILHADA SEM ROSCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
0474	GRAXEIRA ESCARRILHA CÔNCAVA SEM ROSCA DIAM. 1/4"	W-840



OBS.: Para outras medidas sob consulta


LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

(47) 3407-1081 - (47) 99686-8661 - vendas@lubematic.com.br

GRAXEIRA RETA LONGA

CÓDIGO	ALTURA PROLONGADOR	ROSCA SAÍDA	REFERÊNCIA
0467	9/16"	1/8"NPT	W-240-A


GRAXEIRA RETA – DIN 71412

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	REFERÊNCIA
0475	GRAXEIRA RETA M6x1	W-43
0476	GRAXEIRA RETA M6x0,75	W-53
0477	GRAXEIRA RETA M8x1	W-42
0478	GRAXEIRA RETA M10x1	W-41
0479	GRAXEIRA RETA 1/8"BSP 28 FIOS	W-13-A
0481	GRAXEIRA RETA 1/8"NPT 27 FIOS	W-13
0482	GRAXEIRA RETA 1/4"BSP 19 FIOS	W-14-A
0483	GRAXEIRA RETA 1/4"NPT 18 FIOS	W-14
1142	GRAXEIRA RETA 1/4"UNF 24 FIOS	W-11
1112	GRAXEIRA RETA 5/16"UNF 24 FIOS	W-18
1143	GRAXEIRA RETA 3/8"UNF 24 FIOS	W-17


GRAXEIRA ANGULAR – DIN 71412

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	REFERÊNCIA
0484	GRAXEIRA 45° M6x1	W-49
0485	GRAXEIRA 45° M6x0,75	W-153-B
0486	GRAXEIRA 45° M8x1	W-46
0487	GRAXEIRA 45° M10x1	W-44
0488	GRAXEIRA 45° 1/8"BSP 28 FIOS	W-23-BA
0489	GRAXEIRA 45° 1/8"NPT 27 FIOS	W-23-B
0490	GRAXEIRA 45° 1/4"BSP 19 FIOS	W-25-BA
0491	GRAXEIRA 45° 1/4"NPT 18 FIOS	W-25-B
1144	GRAXEIRA 45° 1/4"UNF 24 FIOS	W-21-B
1145	GRAXEIRA 45° 5/16"UNF 24 FIOS	W-22-B
1146	GRAXEIRA 45° 3/8"UNF 24 FIOS	W-17-B


GRAXEIRA ANGULAR – DIN 71412

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	REFERÊNCIA
1147	GRAXEIRA 90° M6x1	W-49-A
1148	GRAXEIRA 90° M8x1	W-46-A
1149	GRAXEIRA 90° M10x1	W-44-A
1150	GRAXEIRA 90° 1/8"BSP 28 FIOS	W-23-DA
1151	GRAXEIRA 90° 1/8"NPT 27 FIOS	W-23-D
1152	GRAXEIRA 90° 1/4"BSP 19 FIOS	W-25-DA
1153	GRAXEIRA 90° 1/4"NPT 18 FIOS	W-25-D
1154	GRAXEIRA 90° 1/4"UNF 24 FIOS	W-21-D
1155	GRAXEIRA 90° 5/16"UNF 24 FIOS	W-22-D
1156	GRAXEIRA 90° 3/8"UNF 24 FIOS	W-17-D



OBS.: Para outras medidas sob consulta

LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

(47) 3407-1081 - (47) 99686-8661 - vendas@lubematic.com.br

Serviços prestados:

- ✓ *Desenvolvimento de sistemas de lubrificação para máquinas e equipamentos especiais;*
- ✓ *Elaboração de projeto e listagem de materiais;*
- ✓ *Cálculo de película lubrificante;*
- ✓ *Determinação de periodicidade de lubrificação em sistemas manuais e automáticos;*
- ✓ *Instalação e supervisão de montagem de sistemas de lubrificação;*
- ✓ *Preventiva em sistemas de lubrificação;*
- ✓ *Manutenção em sistemas de lubrificação existentes no equipamento;*
- ✓ *Testes de funcionamento em bombas e distribuidores de lubrificantes.*

LUBEMATIC Comércio de Equipamentos Ltda.

Rua São Paulo, 4141, Sala 03, Floresta - Joinville - SC – 89208-55

☎ (47) 3407-1081 - 📞 (47) 99686-8661 - ✉ vendas@lubematic.com.br